

Technische tekeningen







Kunststof, 3-laags glas - 120mm kozijndiepte



SPARKKOZIJNEN

Raam

3-laags glas, 120mm kozijndiepte, kunststof



0800 0200506




info@sparkozijnen.nl


SPARKOZIJNEN

Tuindeur buitendraaiend


3-laags glas, 120mm kozijndiepte, kunststof




Bovendorpel





27 mm wiersprossen




47 mm wiersprossen



Zijstijl



Onderdorpel



Aluminium onderdorpel



0800 0200506




info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN

Openslaande deur buitendraaiend


3-laags glas, 120mm kozijndiepte, kunststof




Bovendorpel

27 mm wienersprossen


47 mm wienersprossen




Stolpnaald



Zijstijl



Onderdorpel



Aluminium onderdorpel



0800 0200506




info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN

Voordeur binnendraaiend


3-laags glas, 120mm kozijndiepte, kunststof




Bovendorpel

27 mm wienersprossen


47 mm wienersprossen



Zijstijl



Kalf



Onderdorpel



0800 0200506




info@sparkozijnen.nl


SPARKOZIJNEN

Kamerhoog raam


3-laags glas, 120mm kozijndiepte, kunststof




Bovendorpel




Kalf



Zijstijl



Onderdorpel



Kalf



0800 0200506



info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN